



Leistungsmerkmale





KF 594

Hersteller:

Kneer GmbH - Fenster und Haustüren - Horst-Kneer-Straße 1 - 72589 Westerheim

SÜD-FENSTERWERK GmbH & Co. Betriebs-KG - Rothenburger Straße 39 - 91625 Schnelldorf

Nach Produktnorm EN 14351-1:

| Leistungseigenschaften | | 1-flg. Fenster mit Unterlicht | 2-flg. Fenster | 1-flg. Balkontür | HST (KF 614) |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| | |  |  |  |  |
| 1. | Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung | bis C3 / B4 | bis C5 / B5 | bis C4 / B4 | bis C2 / B2 |
| 2. | Schlagregendichtheit - Ungeschützt | bis 8A | bis 9A | bis 9A | bis 9A |
| 3. | Luftdurchlässigkeit | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Wärmedurchgangskoeffizient Uw (W/m ² K) | 0,73 - 1,2 | 0,73 - 1,2 | 0,73 - 1,2 | auf Anfrage |
| 5. | Schallschutz | 32-45dB | 32-45dB | 32-45dB | auf Anfrage |
| 6. | Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen | Anforderungen erfüllt | Anforderungen erfüllt | Anforderungen erfüllt | Anforderungen erfüllt |
| 7. | Gefährliche Substanzen | keine | keine | keine | keine |
| 12. | Einbruchhemmung | bis RC 2 | bis RC 2 | bis RC 2 | nicht geprüft |

Die angegebenen Leistungseigenschaften repräsentieren die Produkteigenschaften der geprüften Probekörper. Die Möglichkeit der Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu überprüfen. Die angegebenen Werte können konstruktionsabhängig abweichen.

