KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick



KUNSTSTOFF- & ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

Zeitlose Eleganz





KUNSTSTOFF- & ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

Ein KNEER-SÜDFENSTER ist eine Entscheidung für Wohnkomfort, individuelle Gestaltung und dauerhafte Qualität. Unsere Kunststoff- und Aluminium-Kunststoff-Fenstersysteme bieten vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen. Von Fensterformen über Farben bis zu Ausstattungsoptionen: Gestalten Sie Ihre Fenster passend zu Ihrem Zuhause und Ihren langfristigen Vorstellungen.

Kunststoff

- Kosteneffizient
- Langlebig
- Pflegeleicht
- Hohe Stabilität
- Geringe Instandhaltungskosten
- Enorme Formenvielfalt

Aluminium - Kunststoff

- Schmutzabweisend und pflegeleicht
- Individuelle Farbgestaltung
- Hohe Lebensdauer
- Stabil und Robust
- Guter Einbruchschutz
- Optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen

Unsere hochwertigen Kunststoff- und Aluminium-Kunststoff-Fenster-Systeme eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bieten eine fast grenzenlose Auswahl an Fensterformen wie Rund-, Segment-, Korb- oder Spitzbogen. Komplettieren Sie Ihre Fenster mit Sonnen- und Insektenschutz, individuellen Griffen, besonderen Farben und großflächigen Hebe-Schiebe-Türen.

Individuell, bis ins Detail

KUNSTSTOFF-FENSTER











KUNSTSTOFF-FENSTER

Ein Kunststoff-Fenster ist eine zukunftssichere Entscheidung: Es steigert den Wert einer Immobilie dauerhaft und senkt den Energieverbrauch sofort spürbar.

Die zeitlose Eleganz erfreut zudem das Auge. Durch universelle Systeme, die unzählige Varianten ermöglichen, haben Bauherren, Architekten, Planer und Renovierer freie Hand für ihre Ideen. Durch eine neue Profiltechnologie ist das Kunststoff-Fenster prädestiniert für große Glasflächen mit hoher statischer Stabilität und modernsten Funktionsgläsern.

Teilen Sie mit uns Ihre Leidenschaft für konstruktive Ideen.

HOHE STABILITÄT
sichere Funktionalität





Energieeffizient

ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER





ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

Die Aluminium-Vorsatzschale auf der Außenseite garantiert die gewünschte Witterungsbeständigkeit, ist wartungsarm, pflegeleicht und eröffnet uneingeschränkten farblichen Gestaltungsspielraum – die gesamte RAL-Farbpalette sowie Effektfarbtöne stehen zur freien Auswahl.

Innovative Aluminium-Kunststoff-Fenster, erzielen mit Dreifachverglasung höchsten Wärmeschutz bis hin zu Passivhaus-Niveau. Das Kunststoff-Profil bietet Formstabilität, hohe Wärmedämmung und erfordert einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand.

STABIL UND ROBUST
besticht durch exklusives Design





Wärmedämmung
sinnvoll nutzen

Rentable Investition
bei hoher Inflation

Hohe Energiekosten
= großes Einsparpotential

FENSTERTAUSCH: WOHNKOMFORT UND ENERGIE IM BLICK



UNTERSTÜTZUNG DURCH
KNEER-SÜDFENSTER FACHPARTNER

— SANIERUNG

Förderung auch für Einzelmaßnahmen

- Fenstertausch
- Haustürentausch
- Rollladentausch
- Barrierefreiheit
- Einbruchschutz

FACHPARTNERSUCHE

IHR FACHPARTNER

Finden Sie den passenden Fachpartner in Ihrer Nähe. Erhalten Sie individuelle Unterstützung bei Ihrem Bauvorhaben. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

ALLE INFO´S AUF
FACHPARTNERSUCHE.KNEER-SUEDFENSTER.DE

KUNSTSTOFF-FENSTER
PERFEKT FÜR ENERGIESPARER

Wärmedämmendes Profil mit LowE-Technologie. Je nach Ausführung kommen recycelte Materialien zum Einsatz. Bestens gewappnet für die Zukunft. Klare und kantige Konturen sorgen für Ästhetik auf höchstem Niveau. Besonders schmale Ansichten vergrößern die Glasflächen und eröffnen neue architektonische Möglichkeiten mit einem Maximum an natürlichem Licht.

- **Hohe Stabilität und Wärmedämmung:** Elementhöhe bis 2,40 m ohne Stahl und bis 2,60 m bei verklebter Scheibe
- **Modernes Design:** Kubisches, symmetrisches Design mit schlanken Überschlägen für einen zeitgemäßen Look
- **Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten:** Große Auswahl an Farben und Designs dank einer Vielfalt an Folierungen
- **Schlanke Mittelpartie:** mehr Glasfläche und Licht
- **Recyceltes Material:** bis zu 75%
- **Erhöhter Einbruchschutz**
- **Leichtgewicht:** bis zu 40% Gewichtsreduktion im Vergleich zu klassichen Kunststoff-Fenstern



ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER ZWEI FACETTEN EINES FENSTERS

Lassen Sie sich begeistern und inspirieren! Das Aluminium-Kunststoff-Fenster von KNEER-SÜDFENSTER vereint die Vorteile hochwertiger Materialien. Die Wärmedämmeigenschaften des Kunststoffs und die wetterbeständige Aluminium-Schale mit innovativer LowE-Profil-Technologie sorgen für herausragende Energieeffizienz. Die pulverbeschichtete Außenschale ist langlebig, farbecht, pflegeleicht, wartungsarm und erfrischend farbenfroh!

- **Kubisches Design:**
  Symmetrische, kubische Gestaltung mit extrem schlanken Überschlägen für ein modernes Erscheinungsbild
- **Absolute Gestaltungsfreiheit:**
  Folierung oder Aluminiumvorsatzschalen bieten maximale Designmöglichkeiten
- **Maximale Scheibenstärke 54 mm:**
  Optimiert Schall- und Wärmedämmwerte
- **Innovative Technologie:**
  Integrierte LowE-Folie reduziert Wärmestrahlung und verhindert Konvektion, für Uw-Werte bis zu 0,68 W/(m²K)
- **Mehr Stabilität und Gestaltungsmöglichkeiten:**
  Elementhöhe bis 2,40 m ohne Stahl und bis 2,60 m bei verklebter Scheibe
- **Einbruchhemmend:**
  Hohe Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 2



Außen:
ALUMINIUM

Innen:
KUNSTSTOFF

RAU-FIPRO X
High-Tech Material

KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I KF 424 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	76 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 24 mm *OPTIONAL* bis 48 mm
Ansichtsbreite	116 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,78 W/m²K
Schalldämmung	bis 47 dB
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I KF 824 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	88 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 43,5 mm *OPTIONAL* bis 56 mm
Ansichtsbreite	120 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 0,82 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,75 W/m²K
Schalldämmung	bis 47 dB
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich





RAU-FIPRO X


High-Tech Material

TECHNISCHE DATEN I KF 700

Werkstoff	RAU-FIPRO X, faserverstärktes PVC-Profil
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite (verdeckt liegend gegen Mehrpreis möglich)
Bautiefe	80 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 32 mm *OPTIONAL* bis 54 mm
Ansichtsbreite	106 mm bis 173 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 0,94 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,68 W/m²K
Schalldämmung	bis 48 dB
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich

MEHR PERFORMANCE UND STABILITÄT

max. Flügelgrößen ohne Stahl



KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I KF 734 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	80 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 24 mm *OPTIONAL* bis 51 mm
Ansichtsbreite	117 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,75 W/m²K
Schalldämmung	bis 47 dB
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I KF 594

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	82,5 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 24 mm *OPTIONAL* bis 52 mm
Ansichtsbreite	118 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,79 W/m²K
Schalldämmung	bis 47 dB
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß, foliert oder Acrylfarben nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



KUNSTSTOFF-OBERFLÄCHEN


2/0 24 MAHAGONI
genarbte Folie


2/0 32 GOLDEN OAK
genarbte Folie


2/0 52 NUSSBAUM
genarbte Folie


2/0 37 EICHE RUSTIKAL
genarbte Folie


2/0 17 SCHOKOBRAUN
genarbte Folie


2/0 58 TANNENGRÜN
genarbte Folie


2/0 MT METBRUSH
ANTHRAZITGRAU
gebürstete Folie


2/0 16 ANTHRAZITGRAU
genarbte Folie


2/0 26 QUARZGRAU
genarbte Folie


2/0 21 SILBERGRAU
genarbte Folie


2/0 AL DB 703
glatte Folie


2/0 AG ANTHRAZITGRAU
glatte Folie


2/0 SG SCHIEFERGRAU
glatte Folie


2/0 ALM Mattex DB 703
matte Folie


2/0 SL SIGNALGRAU
glatte Folie


2/0 SI SILBERGRAU
glatte Folie



2/0 73 EICHE NATUR
genarbte Folie


2/0 98 MOOREICHE
genarbte Folie


2/0 38 LÄRCHE
genarbte Folie


2/0 39 OREGON IV
genarbte Folie



2/0 42 WALNUSS
genarbte Folie


2/0 AM ANTHRAZITGRAU
ULTI matte Folie



2/0 QM QUARZGRAU
matte Folie


2/0 UM SCHWARZ ULTI
matte Folie


SILBER
Acrylcolor


FENSTERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7040


SCHIEFERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7015


DB 703
Acrylcolor
ähnlich DB 703


ANTHRAZITGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7016


QUARZGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7039


UMBRAGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7022


SEPIABRAUN
Acrylcolor
ähnlich RAL 8014


TIEFSCHWARZ
Acrylcolor
ähnlich RAL 9005

FOLIEN

- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Flexibel in der Gestaltung
- Große Auswahl an Farben und Designs

ACRYLCOLOR

- Langlebig und wetterfest
- Hohe UV-Beständigkeit
- Kratzfest
- Glänzende und hochwertige Oberfläche

ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I AKF 700

Werkstoff außen	Aluminiumschale, halbflächenversetzt, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	RAU-FIPRO X, faserverstärktes PVC-Profil
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite (verdeckt liegend gegen Mehrpreis möglich)
Bautiefe	88,5 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 32 mm *OPTIONAL* bis 54 mm
Ansichtsbreite	106 mm bis 173 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 0,94 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,68 W/m²K
Schalldämmung	bis 48 dB
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	*Außen* nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte. Oberfläche hochwetterfest. NCS, RAL-Design, RAL-Perlfarben *Innen* weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER -Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich




RAU-FIPRO X

High-Tech Material

MEHR PERFORMANCE UND STABILITÄT


max. Flügelgrößen ohne Stahl






TECHNISCHE DATEN I AKF 734 S


Werkstoff außen	Aluminiumschale, halbflächenversetzt, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	88,5 mm
Max. Scheibenstärke	*BASIS* 24 mm *OPTIONAL* bis 51 mm
Ansichtsbreite	120 mm
Wärmedämmung U_w	*BASIS* 1,2 W/m²K *OPTIONAL* bis 0,75 W/m²K
Schalldämmung	bis 47 dB
Einbruchschutz	*BASIS* mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken *OPTIONAL* bis Widerstandsklasse RC 3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	*AUßEN* nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, NCS, RAL glänzend oder RAL-Design *INNEN* weiß, foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, Holzdekorfolie oder Unifarben
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



HOHE FORMSTABILITÄT
Spezielle Anlagenpunkte halten die Stahlverstärkung in der richtigen Position.



MODERNSTE KAMMERKONSTRUKTION
Die nach modernsten Berechnungsmethoden konstruierten Kammern sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung sowie für optimale Stabilität des Profils und hohe Tragfähigkeit bei schweren Gläsern.



GROSSES VERGLASUNGSSPEKTRUM
51 mm Glasstärke erlauben den Einsatz von 3-fach-Verglasung oder speziellen Funktionsgläsern.



SICHERE FUNKTIONALITÄT
Verschraubung der tragenden Beschlagteile durch mehrere Profilwandungen und zusätzliche Aufdickungen durch spezielle Verschraubungsnocken in den Hauptbelastungszonen sorgen für sichere Funktionalität.

Aluminium-Farbtöne (Standard)

HWF-6669-GMA
Alu Natur

HWF-6668-GMA
Alu Mittelbronze

HWF-6667-GMA
Alu Dunkelbronze

HWF-7779-FME
Polareis

HWF-RAL9006-FME
Weißaluminium

HWF-RAL9007-FME
Graualuminium

HWF-7774-FME
Vulkanasche

HWF-DB703-FME
DB 703

HWF-7773-FME
Gusseisen

HWF-7778-FMA
Rosteisen

HWF-RAL9016-FMA
Verkehrsweiß

HWF-RAL7040-FMA
Fenstergrau

HWF-RAL7037-FMA
Staubgrau

HWF-RAL7016-FMA
Anthrazitgrau

HWF-RAL9005-FMA
Tiefschwarz

HWF-RAL8003-FMA
Lehmbraun

HWF-RAL8011-FMA
Nussbraun


HWF-RAL8014-FMA
Sepiabraun

HWF-RAL8017-FMA
Schokoladenbraun

HWF-RAL3004-FMA
Purpurrot

HWF-RAL6005-FMA
Moosgrün

WETTERTEST



Nach **10 JAHREN BEWITTERUNG**, ist die HWF-Beschichtung von **KNEER-SÜDFENSTER** deutlich weniger ausgebleicht

Pulverbeschichtung im Neuzustand

Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalmuster entstehen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


ENERGIE SPAREN



Steigenden Energiepreisen ein Schnippchen schlagen. In 10 bis 15 Jahren lassen sich Heizkosten in bis zu fünfstelliger Höhe sparen! Schon allein durch den Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmegedämmte Kunststoff Fenster-Systeme können Sie die Heizkosten spürbar senken.

DIE SICHERHEIT - EINBRUCHSCHUTZ MIT SYSTEM

Widerstandsklasse **RC 2 / RC 3 geprüft!**



1. 49% über Balkon- und Terrassentüren
2. 22% über Fenster
3. 12% über Haustüren
4. 5% über den Keller

RUND 3/4 ALLER EINBRÜCHE ERFOLGEN ÜBER FENSTER, TERRASSEN- UND BALKONTÜREN!

Neue Fenster sollten deshalb mit der Widerstandsklasse RC 2 oder bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit RC 3 ausgestattet sein. RC 2 bedeutet eine je nach Größe variierende Anzahl von Pilzkopfverriegelungen, die mit Stahleinlagen im Rahmen verschraubt sind. Die Eckbeschläge sind verstärkt, die Verglasung ist eine P4A Verglasung und das Fenster ist mit einem abschließbaren Griff ausgestattet. Jetzt bestellen bei KNEER-SÜDFENSTER!

DER SCHALLSCHUTZ - DER LÄRM BLEIBT DRAUSSEN!

Lauter Verkehrslärm, der Rasenmäher des Nachbarn – täglich sind Sie von lauten Geräuschen umgeben. Schließen Sie den Lärm einfach aus, machen Sie Ihr Zuhause zu einer Oase der Ruhe. Einfach wohlfühlen – unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist.

Untersuchungen belegen, dass die regelmäßige Belästigung durch Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Innovative Schallschutzfenster von KNEER-SÜDFENSTER ermöglichen sofortige Ruhe und Entspannung.



HEBE-SCHIEBE-TÜREN - LICHTDURCHFLUTET



Weitläufige Fensterfronten bringen Großzügigkeit, Transparenz und Helligkeit. Sie fungieren als kostenlose Sonnenkollektoren und machen Ihr Haus zu einer lichtdurchfluteten Wohlfühloase. Der Übergang zwischen Innenraum und Außenwelt wird fließend.

KNEER-SÜDFENSTER hat selbstverständlich auch Balkon und Terrassentüren, sowie Hebe-Schiebe-Türen im Programm. Der ungehinderte Blick nach draußen schenkt Ruhe und Entspannung – nichts scheint kompliziert und anstrengend. Klare Linien, die elegante Optik und ein helles, angenehmes Interieur eröffnen völlig neue Perspektiven für Ihr Zuhause.

- Einfache Bedienung
- Hohe Grundsicherheit
- Wind- und Schlagregendicht
- Optimaler Schallschutz
- Wärmetechnisch optimierte Bodenschwelle
- Energieeffizient

Mögliche Zusatzausstattung:

- Soft-Close-Funktion
- Vernetzung mit moderner Haustechnik
- Einbruchschutz bis RC 2
- Motorische Bedienung, elektronische Verschlussüberwachung



STARKE MARKE

KNEER-SÜDFENSTER KOMPLETT-PROGRAMM



FENSTER AUS:

Aluminium-Holz | Holz
Aluminium-Kunststoff
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit: Aufsatz- und Vorbaurollladen, Raffstoren, Textilscreen, Klappläden in Holz und Aluminium, Insektenschutz

SONDERELEMENTE:

Hebe-Schiebe-Türen
Pfosten-Riegel-Fassaden

BAUHERRENBERATUNG:

Die beste Zeit für neue Fenster, unser Fassadensystem und eine sichere Haustür ist jetzt. Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich in unseren modernen und großzügigen Ausstellungsräumen in Westerheim und Schnelldorf. Die Beratung vor Ort, Aufmaß und Einbau erfolgt perfekt und zuverlässig durch unseren Fachhändler. Sie werden begeistert sein! Öffnungszeiten und telefonische Anmeldung erfahren Sie auf www.kneer-suedfenster.de

ENTDECKEN SIE WEITERE MÖGLICHKEITEN

für Ihr Zuhause!



Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen:
Aluminium-Holz-Haustüren,
Holz-Haustüren,
Aluminium-Haustüren und
Kunststoff-Haustüren an.

Diese Produkte zeichnen sich durch Design, Sicherheit und Komfort aus.
Lassen Sie sich von weiteren Materialien inspirieren und erfahren Sie, wie sich Ihre eigenen vier Wände in ein modernes, sicheres und komfortables Zuhause verwandelt lassen können.

ALUMINIUM-HOLZ HAUSTÜREN



HOLZ HAUSTÜREN



ALUMINIUM HAUSTÜREN



KUNSTSTOFF HAUSTÜREN



Alle Broschüren unter: ***PORTAL.KNEER-SUEDFENSTER.DE/SHOP/TOP-MODELLE***

KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick

KNEER GmbH
Fenster und Türen
Horst-Kneer-Straße 1
D-72589 Westerheim
Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0
E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. Betriebs-KG
Rothenburger Straße 39
D-91625 Schnelldorf
Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0
E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 4
D-03238 Massen
Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114
E-Mail: info@suedfenster.de

WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

FOLGEN SIE UNS AUF

BEWERTEN SIE UNS

Druck-Nr.: 2611/01/2.0

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER