ALUMINIUM HAUSTÜREN

PREMIUM
EDITION



KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick



TRADITION SEIT 1932

Aus Handwerk wird Weitblick.

Verwurzelt im Handwerk.
Gewachsen mit Ideen.

Was in einer 18 m^2 großen Möbelschreinerei in Westerheim begann, ist heute ein familiengeführter Vollsortimenter für Fenster, Haustüren und anspruchsvolle Bauelemente.

Heute wird die Familientradition in dritter Generation fortgeführt. Moderne industrielle Fertigung, handwerkliches Verständnis und kontinuierliche Investitionen in Technologie bilden bis heute die Grundlage für langlebige, individuelle Lösungen.

FAMILIENUNTERNEHMEN

1932

GRÜNDUNG

Als Möbelschreinerei in Westerheim.

3.

GENERATION

Die Familientradition wird fortgeführt.

5

WERKE

59.000 m^2 Produktionsfläche.



MODELLÜBERSICHT 4–5

HAUSTÜR-MODELLE 6–63

DESIGN-OBERFLÄCHEN 64–65

ALUMINIUM-FARBEN 66–67

ORNAMENTGLÄSER 68–69

HAUSTÜRGRIFFE 70–71

KS-THERMOCARE / HAUSTÜRFÜLLUNGEN 72–73

HAUSTÜRKONFIGURATOR 74–75



MODELLÜBERSICHT

Aluminium Haustüren



Arnstadt

› Seite 8 – 11



Arnsberg

› Seite 12 – 13



Arnsdorf

› Seite 14 – 17



Arnsdorf

› Seite 14 – 17



Ascheffel

› Seite 20 – 23



Aalen

› Seite 24 – 25



Aichen

› Seite 26 – 27



Achern

› Seite 28 – 29



Alsenz

› Seite 32 – 35



Lahr

› Seite 36 – 37



Aichwald

› Seite 38 – 39



Affalterbach

› Seite 40 – 43



Arzfeld

› Seite 46 – 49



Aidlingen

› Seite 50 – 51



Amberg

› Seite 52 – 53



Alzey

› Seite 54 – 56



Patzig

› Seite 60 – 61



Patzig-F

› Seite 61



Plaue

Seite 62-63




Plaue-F

› Seite 63




Eleganz und einladendes Design
in vollendeter Form.









Arnstadt



Arnsberg



Arnsdorf



Arnsdorf

ARNSTADT



Arnstadt
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Beton dark
mit Griffstange GS 3052
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß



Arnstadt
Farbvariante
HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
mit Griffschale
GS 9005
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz





ARNSTADT



Arnstadt
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak malt
mit Griffschale GS 9005
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Klarglas

ARNSBERG



Arnsberg
Verglasung Klarglas
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Farbvariante Graubeige
mit Griffschale
GS 9005
Aluminium schwarz eloxiert

mit zwei Seitenteilverglasungen
Klarglas



Arnsberg
Farbvariante
HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffschale
GS 9006
Aluminium bronze eloxiert

ARNSDORF

Arnsdorf
Farbvariante HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffzone Oak amber Designfolierung
mit Griffschale GS 9004
Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß





3




ARNSDORF



Arnsdorf
Farbvariante HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
mit Griffschale GS 9004
Aluminium silber eloxiert




Arnsdorf
Farbvariante HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
mit Griffschale GS 9005
Schwarz eloxiert




Arnsdorf
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Füllung Oak amber Designfolierung
mit Griffschale GS 9005
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß



Arnsdorf
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Füllung Beton dark
Griffzone Tiefschwarz
mit Griffschale GS 9004
Aluminium silber eloxiert
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz



Das Erfolgsgeheimnis liegt im klaren Gestaltungskonzept ... zeitlos schön.









Ascheffel



Aalen



Aichen



Achern

ASCHEFFEL



Ascheffel
Farbvariante HWF-DB703-FME
mit flächenbündigen Edelstahl Lisenen
Verglasung Klarglas
mit Griffstange GS 3030
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas



Ascheffel
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak malt
Designfolierung
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3052
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz

ASCHEFFEL

Farbvariante HWF-RAL8014-FMA Sepiabraun
Verglasung Klarglas
mit Griffstange GS 3030
und flächenbündigen Lisenen
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas







AALEN




Aalen
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak amber Designfolierung
mit Griffstange GS 3052
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß





AICHEN



Aichen
Farbvariante HWF-DB703-FME
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3030
und flächenbündigen Lisenen
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß




Aichen
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3052
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz




Aichen
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak malt Designfolierung
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3052
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß



Aichen
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3052
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz


ACHERN




Achern
Farbvariante HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Verglasung Klarglas
mit Griffstange GS 3030
und flächenbündigen Lisenen
Edelstahl matt gebürstet



Achern
Verglasung Klarglas
mit Griffstange GS 3030
und flächenbündigen Lisenen
Edelstahl matt gebürstet



Achern
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt HWF-RAL7037-FMA Staubgrau
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3052
und flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz



Elegant, reduziert
und spannungsvoll.









Alsenz



Lahr




Aichwald




Affalterbach

ALSENZ



Alsenz
Farbvariante HWF-DB703-FME
mit innenliegender Griffmulde

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas



reddot design award
winner 2017

Alsenz
Farbvariante
HWF-RAL9007-FME Graualuminium
mit innenliegender Griffmulde



ALSENZ



Alsenz
Farbvariante HWF-DB703-FME
mit innenliegender Griffmulde
und indirekter Beleuchtung
RGBW LEDs warmweiß

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß

LAHR




Lahr
Farbvariante HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffstange GS 3001
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß





Lahr
Farbvariante HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Griffstange GS 3001
Edelstahl matt gebürstet



Lahr
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak malt Designfolierung
mit Griffschale GS 9005
Schwarz eloxiert



Aichwald
Farbvariante HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
mit Design Griffschale



Aichwald
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak malt
mit Design Griffschale
Tiefschwarz



AICHWALD

Aichwald
Farbvariante HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
mit Design Griffschale

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß







AFFALTERBACH



Affalterbach
Farbvariante HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
mit Design Griffstange
Tiefschwarz




Affalterbach
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak amber Designfolierung
mit Design Griffstange
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß



Affalterbach
Farbvariante HWF-DB703-FME
mit Design Griffstange
Silber



Affalterbach
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt HWF-RAL3004-FMA Purpurrot
mit Design Griffstange
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß





AFFALTERBACH



Affalterbach
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt HWF-RAL9007-FME Graualuminium
mit Design Griffstange
Tiefschwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
Satiniert weiß



So einfach, so klar, so besonders
und gleichzeitig so zurückhaltend.










Arzfeld



Aidlingen



Amberg



Alzey




Arkebek

ARZFELD



Arzfeld
Farbvariante HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Verglasung Klarglas
mit Griffstange GS 3054
und Applikationen Tiefschwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas



Arzfeld
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Beton dark
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffschale
GS 9005
und Applikationen Tiefschwarz





ARZFELD



Arzfeld
Farbvariante HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Verglasung Klarglas
mit Griffstange GS 3004
und Applikationen
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas

AIDLINGEN





Aidlingen
Verglasung Klarglas
Farbvariante HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Griffstange GS 3038
Edelstahl matt gebürstet



Aidlingen
Farbvariante HWF-RAL3004-FMA Purpurrot
mit flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz
Verglasung Klarglas
Griffstange GS 3054
Tiefschwarz

Aidlingen
Farbvariante HWF-RAL7040-FMA Fenstergrau
mit flächenbündigen Lisenen
Tiefschwarz
Verglasung Klarglas
Griffstange GS 3054
Tiefschwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas

AMBERG



Amberg
Farbvariante HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Verglasung Satiniert weiß mit klarem Rand
mit Griffstange GS 3054
Tiefschwarz



Amberg
Farbvariante HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
Verglasung Sandstrahlmotiv Amberg
mit Griffstange GS 3054
Tiefschwarz



Amberg
Farbvariante HWF-7774-FME Vulkanasche
Verglasung Satiniert weiß mit klarem Rand
mit Griffstange GS 3052
Tiefschwarz

ALZEY



Alzey
Rahmenfarbe Tiefschwarz
Türblatt Oak malt
mit tiefschwarzen Applikationen
Verglasung Sandstrahlmotiv Alzey
mit Griffstange GS 3054
Tiefschwarz

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß



Alzey
mit silber eloxierten Applikationen
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3004
Edelstahl matt gebürstet





ALZEY




Alzey
Farbvariante HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
mit silber eloxierten Applikationen
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3030
Edelstahl matt gebürstet




Alzey
Farbvariante HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
mit silber eloxierten Applikationen
Verglasung Sandstrahlmotiv Alzey
mit Griffstange GS 3004
Edelstahl matt gebürstet

ARKEBEK



Arkebek
Farbvariante HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3030
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß



Arkebek
Farbvariante HWF-RAL8011-FMA Nussbraun
Verglasung Satiniert weiß
mit Griffstange GS 3030
Edelstahl matt gebürstet



Harmonische, klassische Formen,
die den Zeitgeist überdauern.







Patzig



Patzig-F



Plaue



Plaue-F

PATZIG



Patzig
Verglasung Klarglas
Farbvariante HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Griffstange GS 3010
Edelstahl matt gebürstet



Patzig-F
Farbvariante HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffstange GS 3010
Edelstahl matt gebürstet



Patzig
Farbvariante HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
Verglasung Satiniert weiß mit klarem Rand
Griffstange GS 3010
Edelstahl matt gebürstet

PLAUE



Plaue
Verglasung Klarglas
Farbvariante HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griffstange GS 3010
Edelstahl matt gebürstet



Plaue–F
Farbvariante HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Griffstange GS 3010
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satiniert weiß



Plaue
Verglasung Klarglas
Farbvariante HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Griffstange GS 3010
Edelstahl matt gebürstet

Verleihen Sie Ihrem Hauseingang Charakter mit unseren neuen Design-Oberflächen.
Die Kombination von Tiefschwarz und natürlichen Holzdekoren schafft eine einladende Gemütlichkeit,
während moderne Rost- oder Betonoptiken Ihrer Haustür einen industriell anmutenden Charme verleihen.

IHRE HAUSTÜR, IHR STIL



DESIGN-OBERFLÄCHEN



BETON DARK



CORTEN



AMBER



MALT

Qualität, die überzeugt – Farbe, die beständig bleibt. Unsere Aluminium-Farben bieten vielfältige Möglichkeiten, Ihre Haustür individuell zu gestalten. Wählen Sie aus verschiedenen Farbtönen die passende Oberfläche für Ihr Zuhause.

ALUMINIUM-FARBEN



IHRE MÖGLICHKEITEN


PREISGRUPPE 1

Farbschlüssel	HWF-6669-GMA	HWF-6668-GMA	HWF-6667-GMA	HWF-RAL9006-FME
Farbton	Alu Natur (EV1)	Alu Mittelbronze (C33)	Alu Dunkelbronze (C34)	RAL 9006 Weißaluminium
Oberfläche	Glatt matt	Glatt matt	Glatt matt	Feinstruktur metallic

HWF-RAL9007-FME	HWF-7774-FME	HWF-DB703-FME	HWF-7773-FME	HWF-RAL9016-FMA
RAL 9007 Graualuminium	Vulkanasche	DB 703	Gusseisen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Feinstruktur metallic	Feinstruktur metallic	Feinstruktur metallic	Feinstruktur metallic	Feinstruktur matt

HWF-RAL7040-FMA	HWF-RAL7037-FMA	HWF-RAL7016-FMA	HWF-RAL9005-FMA	HWF-RAL8003-FMA
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 8003 Lehmbraun
Feinstruktur matt	Feinstruktur matt	Feinstruktur matt	Feinstruktur matt	Feinstruktur matt

HWF-RAL8011-FMA	HWF-RAL8014-FMA	HWF-RAL8017-FMA	HWF-RAL3004-FMA	HWF-RAL6005-FMA
RAL 8011 Nussbraun	RAL 8014 Sepiabraun	RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 3004 Purpurrot	RAL 6005 Moosgrün
Feinstruktur matt	Feinstruktur matt	Feinstruktur matt	Feinstruktur matt	Feinstruktur matt



WETTERTEST

- Nach 10 JAHREN Bewitterung ist die HWF-Beschichtung von **KNEER-SÜDFENSTER** deutlich weniger ausgebleicht
- Pulverbeschichtung im Neuzustand

ACHTUNG Folgende Farben sind nicht lieferbar:
NCS-, DB- und RAL-Design-Farbkarte, Holzdekore, Perl-Effekt

ALUMINIUM-SONDERFARBEN

Preisgruppe 2
RAL-Farben nach Wahl glatt-matt

Preisgruppe 3 – 5
RAL-Farben nach Wahl glatt-matt, feinstruktur und hochwetterfest (HWF) soweit möglich

Ornamentgläser sorgen für angenehmen Lichteinfall und zuverlässigen Sichtschutz. Verschiedene Varianten setzen stilvolle Akzente und verleihen Ihrer Haustür eine individuelle Note.

ORNAMENTGLÄSER



IHRE MÖGLICHKEITEN



Iso Hell



Satiniert Weiß



Satiniert Weiß mit klarem Rand



Chinchilla Weiß



Mastercarre Weiß

HAUSTÜRGRIFFE





Halbgarnitur RG 9002-A
Aufsatzfüllung
Edelstahl





Halbgarnitur RG 9003-A
Aufsatzfüllung
Tiefschwarz






Halbgarnitur RG 3504-A
Einsatzfüllung
Edelstahl





Halbgarnitur RG 9001-A
Einsatzfüllung
Tiefschwarz







Griffstange (rund)
Edelstahl matt gebürstet
oder Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur
mit schrägen Stützen

Edelstahl
GS 3089 Länge 400 mm
GS 3090 Länge 600 mm
GS 3091 Länge 800 mm
GS 3071 Länge 1.000 mm
GS 3092 Länge 1.200 mm

Tiefschwarz
GS 3093 Länge 800 mm
GS 3094 Länge 1.000 mm
GS 3095 Länge 1.300 mm
GS 3096 Länge 1.500 mm



Griffschale GS 9004
ø 200 mm
Silber eloxiert



Griffschale GS 9005
ø 200 mm
Schwarz eloxiert



Griffschale GS 9006
ø 200 mm
Bronze eloxiert







Griffstange (rund)
Edelstahl matt gebürstet
oder Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur
mit geraden Stützen

Edelstahl
GS 3010 Länge 500 mm
GS 3069 Länge 800 mm
GS 3038 Länge 1.000 mm
GS 3003 Länge 1.200 mm
GS 3001 Länge 1.480 mm
GS 3047 Länge 1.600 mm

Tiefschwarz
GS 3057 Länge 500 mm
GS 3049 Länge 800 mm
GS 3050 Länge 1.000 mm
GS 3056 Länge 1.200 mm
GS 3055 Länge 1.480 mm
GS 3051 Länge 1.600 mm







Griffstange (halbrund)
Edelstahl matt gebürstet
oder Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur
mit geraden Stützen


Edelstahl
GS 3004 Länge 1.040 mm
GS 3011 Länge 1.280 mm
GS 3030 Länge 1.480 mm
GS 3043 Länge 1.600 mm

Tiefschwarz
GS 3054 Länge 1.040 mm
GS 3053 Länge 1.280 mm
GS 3052 Länge 1.480 mm
GS 3044 Länge 1.600 mm



KENNEN SIE DIE INNEREN WERTE

UNSERER HAUSTÜRFÜLLUNGEN?




MÖGLICHER TÜRBLATTVERZUG

SOMMER WINTER

Bei Hitze Verzug **nach außen**

Bei Kälte Verzug **nach innen**



KEIN TÜRBLATTVERZUG

SOMMER + WINTER

Mit KS-Thermocare bleibt das Türblatt **formstabil & funktionell**

KS-Thermocare

Qualität, die überzeugt – Form, die beständig bleibt

Moderne Haustüren müssen heute mehr denn je höchste Ansprüche an Wärmedämmung, Stabilität und Komfort erfüllen. Bei Kneer-Südfenster entwickeln wir unsere Profiltechnologien und Bautiefen kontinuierlich weiter und setzen dabei auf sorgfältig ausgewählte, hochwertige Füllungen – für maximale Energieeffizienz und Alltagstauglichkeit.

Durch diese konsequente Weiterentwicklung entsteht eine Haustür, die formstabil bleibt, sich jederzeit leicht und präzise bedienen lässt sowie Ihr Zuhause zuverlässig schützt. Innovative Technologien minimieren Kräfte, die durch starke Temperaturunterschiede auf die Haustür wirken. So bleibt die Konstruktion dauerhaft stabil, funktionell und optisch makellos.

Das Ergebnis, eine hochwertige, langlebige Haustür, die mühelos funktioniert, auch bei extremen Bedingungen stabil bleibt und Ihr Zuhause sicher und stilvoll schützt – Qualität, die begeistert!

Die Einzelscheiben


Auch bei mehreren Scheiben hat das einzelne Glasfeld Halt durch den Abstandshalter. Das Vorlegeband bzw. die Versiegelungsnaht bleibt auch bei Klarglasscheiben verdeckt.



ESG-Verglasung für Ihre Sicherheit


ESG-Glas sorgt dafür, dass bei einem Bruch die Scheiben in kleine, unscharfe Bruchstücke zerfallen, somit wird die Verletzungsgefahr deutlich reduziert. Gleichzeitig wird die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen und Einbruchsversuche erhöht.

- Beidseitig flügelüberdeckende Füllungen sind im Standard mit ESG
- Die äußere und innere Scheibe werden als 4 mm ESG ausgeführt



Der 19 mm Glaseinstand


Aufgrund des größeren Glaseinstandes ergibt sich ein umlaufend 4 mm stärkerer Randverbund. Hierdurch entsteht ein geringeres Undichtigkeitsrisiko durch Pumpeffekte infolge von Temperaturbelastung bei dickeren Scheiben (Die Scheibe wird bei langer Nutzungsdauer nicht blind).



Glas-Randverbund

Bei Isolierglasscheiben entsteht im Scheibenzwischenraum (SZR) durch Ausdehnung der Luft bei Wärme und Kontraktion bei Kälte ein Pumpeffekt. Dichtstoff kann sich dadurch in Richtung Scheibenzwischenraum bewegen. Durch die Sperre wird verhindert, dass der Dichtstoff in den sichtbaren Scheibenzwischenraum vordringt. So bleibt der Randverbund langfristig sauber.

- Sperre bei Füllungstüren im Standard




Der ausgeschäumte Glasfalz

Der Schaum verhindert zuverlässig Kältebrücken, an denen sich Tauwasser bilden kann. Zudem ergibt sich eine bessere Gesamtisolierung.



LUST AUF EINE
PERSÖNLICH GESTALTETE

Haustür?



Sie sind noch nicht sicher, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt?
Oder Sie haben Ihre Wunschtür schon gefunden, möchten aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt?
Kein Problem: Konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür in drei einfachen Schritten

HAUSTUERKONFIGURATOR.KNEER-SUEDFENSTER.DE




KONFIGURATION

Schritt für Schritt Ihre neue Haustür konfigurieren



FOTO HOCHLADEN

Erstellte Haustür in ein Bild Ihres Hauses einsetzen



ANGEBOT ERHALTEN

Ihre Anfrage wird direkt an einen Fachpartner gesendet





Ihr Weg zum Haustürkonfigurator

HINWEIS: Die Proportionen aller Haustüren können je nach Größe der Tür von der Abbildung abweichen.
Alle Objektabbildungen können systembedingt abweichen. Farbtöne der Abbildungen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.



KNEER GmbH
Fenster und Türen
Horst-Kneer-Straße 1
D-72589 Westerheim
Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0
E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. Betriebs-KG
Rothenburger Straße 39
D-91625 Schnelldorf
Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0
E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 4
D-03238 Massen
Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114
E-Mail: info@suedfenster.de

WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE

KNEER · SÜD FENSTER

Wohnen mit Weitblick

FOLGEN SIE UNS AUF

BEWERTEN SIE UNS

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

Druck-Nr.: 2624/11/3.0

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER
Gültig bis auf Widerruf